




Mousquetons modèle 1892 et 1892 M 16



Historique : Mousqueton de 8 mm modèle 1892



Étudié pour être affecté à l'artillerie dont les personnels sont sensés œuvrer en arrières des lignes, son utilisation sera étendue à plusieurs autres armes, voire même l'aviation (à l'époque on ne parlait pas encore de l'armée de l'air) et la marine. Un sabre baïonnette lui est affecté. En 1927 la baguette de nettoyage étant supprimée son logement est bouché par une enture. En 1916 un nouveau mousqueton est adopté ayant une capacité de chargement de 5 cartouches au lieu de 3, certains 92 seront modifiés et prendront l'appellation de 1892 M 16 (**Modifié 1916**).

Le 92 et ses descendants continueront, malgré tout, leurs services auprès des établissements pénitenciers et des C.R.S. (**Compagnies Républicaines de Sécurité**).


Renseignements numériques :

Longueur de l'arme :	945 mm
Longueur de l'arme avec baïonnette :	1345 mm
Longueur du canon :	450 mm
Longueur de la ligne de mire :	352 mm
Poids à vide :	3,100 kg
Poids chargée :	3,195 kg
Poids chargée avec baïonnette :	3,620 kg
Contenance du magasin :	3 cartouches
Calibre :	8 mm
Munition :	8 x 50R
Rayures :	4 à gauche au pas de 240 mm
Vitesse initiale (Vo) :	570 m/s avec la balle M - 637 m/s avec la balle D
Vitesse pratique de tir :	20 à 25 coups/min
Portée pratique :	200 m (hausse de combat)
Portée utile maxi :	2000 m
Pénétration :	50 cm de terre et 40 cm de sapin à 400 m avec la balle D
Perforation :	1 mm de plaque d'acier chromé à 400 m avec la balle D

Caractéristiques générales :

Classification :	arme individuelle d'épaule, à répétition
Utilisation :	tir aux distances moyennes à longues
Canon :	rayé, chambre pour étui bouteille à bourrelet
Système moteur :	force musculaire du servant
Système de fermeture :	culasse calée à verrou fixe
Alimentation :	manuelle, magasin intégré à pile unique type Mannlicher
Système de détente :	simple par détente-gâchette
Système de percussion :	percussion rectiligne
Extraction :	extracteur à action normale, lame ressort à griffe
Ejection :	fixe projetant, porté par la boîte de culasse
Sécurité :	au verrouillage par la rampe hélicoïdale de la culasse
Appareils de pointage :	hausse d'origine pour balle M: à curseur sur rampe (200-1000 m) et planchette (1200-2000 m) hausse mle 1898 pour balle D: à curseur sur rampe (200-1000 m) et planchette (1200-2400 m) guidon rectangulaire sur embase
Accessoires à la puissance de feu :	sabre-baïonnette modèle 1892
Finition :	entièrement bronzé sauf la culasse et la plaque de couche
Fabricants :	Manufactures d'Armes de Tulle , de Châtelleraut et de Saint Étienne

Mousqueton de 8 mm modèle 1892 Modifié 1916



Historique :

En 1916 est adopté un nouveau mousqueton, sur la base du 1892 mais qui verra sa capacité de chargement passer de 3 à 5 cartouches. Il n'arrivera sur le front que peu de temps avant la fin de la 1ère guerre mondiale mais il commencera la seconde !!! Il aura la même fin de carrière que son aîné.

Renseignements numériques :

idem que le mousqueton Mle 1892

Caractéristiques générales :

idem que le mousqueton mle 1892 selon le modèle transformé.

Munitions :



1 Clip garni à 3 cartouches pour modèle 1892

2 Cartouche inerte de manipulation, monobloc



3 Cartouche inerte de manipulation, monobloc, variante

4 Clip garni à 5 cartouches pour modèle 1892 M 16, le clip de 3 est aussi acceptable

5 clip vide pour 3 cartouches pour modèle 1892

6 clip vide pour 5 cartouches pour modèle 1892 M 16

Documentation :



Équipements :



Équipement en cuir grénelé rouge de tradition pour Spahis et unités sahariennes



Equipement de tradition avec mousqueton 1892 M 16 en bandoulière et sa baïonnette 1er type.




Cartouchière en cuir modèle 1916



Cartouchière en cuir modèle 1935-37, coté gauche

Accessoire à la puissance de feu :



Baïonnette 1^{er} modèle 1892, plus tard elle sera modifiée par raccourcissement du quillon, ci-dessous.



Armes en situation :



Vercors, juin 1944, un 92 M 16 est sorti d'une cache



Paris, août 1944, deux 92 M 16 sur une barricade